

R·A·G·T
Breeder & seeds expert

Каталог 2027

КУКУРУДЗА

R·A·G·T
Breeder & seeds expert

RAGT — надійний партнер

Створені аграріями. Для аграріїв.

Ми — ваш надійний партнер у світі селекції та насінництва. Нас об'єднує спільна пристрасть до землі, глибоке розуміння сільського господарства та прагнення досягати більшого.

Сильна генетика. Перевірена ефективність. Впевненість у результаті.

Завдяки широкому портфелю культур, інноваційним селекційним рішенням та генетиці, що довела свою ефективність в українських умовах, ми допомагаємо аграріям розкривати потенціал кожного поля.

Ми працюємо пліч-о-пліч із вами, пропонуючи рішення для ефективної сівозміни, стабільної продуктивності та довгострокового розвитку вашого господарства.

RAGT — разом вирощуємо успіх.



Кукурудза

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

У 2024 році ми вирішили розділити програму Stressless на дві лінійки продуктів для глибшої адаптації з метою досягнення найкращої продуктивності в кожному регіоні України!



Charles TIERSONNIER
Product Development Manager

Стійка зміна клімату є одним із найбільших глобальних викликів, з якими стикається сучасне сільське господарство. Як один із провідних європейських селекціонерів кукурудзи, RAGT прагне відігравати провідну роль у розвитку сільськогосподарських інновацій.

Для цього RAGT реалізує глобальну програму селекції кукурудзи, що охоплює 17 селекційних станцій у 5 країнах. Завдяки цій програмі створюються високопродуктивні гібриди з ФАО від 160 до 600, а також інноваційні та стійкі рішення. Селекційна робота наших команд спрямована на покращення адаптації гібридів до різних ґрунтово-кліматичних умов і підвищення їхньої стійкості до біотичних та абіотичних стресів.

З огляду на це, протягом понад 10 років RAGT розвиває в Україні мережу дореєстраційних випробувань, що охоплює понад 50 локацій щороку. Їхня мета — оцінити нашу вихідну селекційну плазму та запропонувати вам гібриди кукурудзи, найкраще адаптовані до конкретних умов вирощування в Україні.

Саме тому під час створення гібридів ми приділяємо особливу увагу адаптації до місцевих ґрунтово-кліматичних умов, стійкості до біотичних і абіотичних стресів та ефективному використанню наявних ресурсів.

У цьому каталозі представлено наш асортимент гібридів на поточний сезон, щоб допомогти вам обрати рішення, які найкраще відповідають потребам вашого господарства.

Мережа досліджень кукурудзи в Україні





stressless

100 % гібридів RAGT, що продаються на ринку України, мають маркування **Stressless**. Гібриди **Stressless H2O** є більш гнучкими, добре адаптовані до умов метеорологічних коливань і пропонують подвійну перевагу, формуючи високу врожайність як у лімітованих, так і в оптимальних умовах вирощування. Забезпечують найкраще збереження урожаю в посуху.



stressless dry

Найкраща адаптивність для вирощування в умовах посухи та недостатнього зволоження. Гібриди мають набір усіх необхідних характеристик для формування високого врожаю в надзвичайно складних умовах дефіциту вологи, поліпшену компенсаторну здатність і адаптованість до різної густоти вирощування в центральних та південних регіонах України.



stressless optimal

Найкраща адаптація до вирощування в умовах зони середнього та достатнього зволоження. Гібриди мають набір усіх необхідних характеристик для формування максимального потенціалу врожайності, пластичні до густоти посіву та високотолерантні до холоду. Найкращий вибір для Західної, Центральної та Північної України.

fortify
FEED - STIMULATE - PROTECT

Fortify — це концепція обробки насіння кукурудзи, спеціально розроблена для забезпечення рослин основними мікро- та макроелементами живлення. Ефективна формула сумісна з різними препаратами для протруювання насіння, зокрема інсектицидами та фунгіцидами.

ЯК FORTIFY МОЖЕ ВАМ ДОПОМОГТИ?

- *Підвищує схожість насіння.*
- *Стимулює розвиток кореневої системи, покращуючи поглинання води та поживних речовин.*
- *Сприяє адаптації рослин до складніших умов сівби та підвищує ефективність формування сходів.*

У підсумку Fortify сприяє формуванню здорових, добре розвинених сходів, стійкіших до біотичних та абіотичних стресів.

У результаті створюються кращі умови для вирощування та забезпечується вища врожайність.

Інноваційні рішення протягом кожної фази розвитку!





ТИПИ ГІБРИДІВ:

КЛАСИЧНИЙ



Більш типові гібриди, що дають змогу збільшувати густоту відповідно до потенціалу ваших полів. Розкривають максимальний потенціал урожайності за умови дотримання рекомендованої густоти.

КОМПЕНСАТОРНИЙ



Гібриди з високою компенсаторною здатністю, що дає багато можливостей досягати високої врожайності в різних важких умовах вирощування і бути впевненими в результаті.

ЛІНІЙНИЙ



Гібриди чудово пристосовані до збільшення густоти. Основну увагу приділено вирівняності та стабільності кожного початка під впливом різних абіотичних факторів. Навіть за високої густоти міцність стебла залишається відмінною.

Кукурудза

Гібрид	ФАО	Тип зерна	STRESSLESS	Тип	Посухостійкість, (1-9)	Вологовіддача, (1-9)	Холодостійкість, (1-9)
РЖТ АЛОЕККС	210	зубоподібний	stressless optimal	класичний	8	8	9
РЖТ АЛІККС	220	кременисто-зубоподібний	stressless dry	класичний	9	9	7
РЖТ КЕЛОККС	240	зубоподібний	stressless optimal	класичний	8	9	8
РЖТ АККСТРІД	260	зубоподібний	stressless dry	класичний	9	9	8
РЖТ ВЕЛЮККСО	280	кременисто-зубоподібний	stressless dry	лінійний	9	8	8
РЖТ ПЕТЕРККСОН	290	зубоподібний	stressless optimal	класичний	8	9	9
РЖТ МОТОРІККС	290	зубоподібний	stressless dry	компенсаторний	9	9	9
РЖТ ЛІПЕККС	290	зубоподібний	stressless dry	класичний	8	9	8
РЖТ ЕККЗАКТ	300	зубоподібний	stressless optimal	лінійний	8	8	9
РЖТ КОЛБІККС	320	зубоподібний	stressless optimal	лінійний	8	8	8
РЖТ ОККСІТОП	330	зубоподібний	stressless dry	компенсаторний	9	8	9
РЖТ ТОЛДІККС	340	зубоподібний	stressless dry	класичний	9	9	9
РЖТ ЗАНЕТІККС	340	зубоподібний	stressless dry	класичний	9	9	9
РЖТ ВОРКС	350	зубоподібний	stressless dry	компенсаторний	9	8	9
РЖТ ТЕККСІЯ	350	зубоподібний	stressless optimal	класичний	8	9	9
РЖТ ПІНККФЛОЙД	360	зубоподібний	stressless optimal	класичний	8	9	7
РЖТ ЕЛЕККС	370	зубоподібний	stressless dry	класичний	9	9	8
РЖТ ГЮККСО	430	зубоподібний	stressless dry	лінійний	9	8	9

Гібрид	Вирощування в монокультурі, (1-9)	Вирощування за мінімального обробітку ґрунту, (1-9)	Вирощування за нульового обробітку ґрунту, (1-9)	Придатність до пізнього збирання, (1-9)	Рівень мінерального живлення, (1-9)
РЖТ АЛОЕККС	9	9	9	9	9
РЖТ АЛІККС	9	9	9	9	7
РЖТ КЕЛОККС	9	9	9	9	9
РЖТ АККСТРІД	9	9	9	9	7
РЖТ ВЕЛЮККСО	8	9	8	8	7
РЖТ ПЕТЕРККСОН	8	9	8	8	9
РЖТ МОТОРІККС	9	9	9	8	7
РЖТ ЛІПЕККС	9	9	9	9	7
РЖТ ЕККЗАКТ	8	9	9	8	9
РЖТ КОЛБІККС	9	8	8	9	9
РЖТ ОККСІТОП	9	9	9	8	7
РЖТ ТОЛДІККС	9	9	9	9	8
РЖТ ЗАНЕТІККС	9	9	9	9	7
РЖТ ВОРКС	9	9	9	9	7
РЖТ ТЕККСІЯ	8	8	8	8	9
РЖТ ПІНККФЛОЙД	9	8	8	8	9
РЖТ ЕЛЕККС	9	9	9	8	7
РЖТ ГЮККСО	9	9	8	9	8



РЖТ АЛОЕККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless optimal

ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ

МІЦНЕ СТЕБЛО ТА КОРЕНЕВА СИСТЕМА

- Унікальне поєднання зубоподібного типу зерна та раннього ФАО 210 з високим потенціалом урожайності
- Високоінтенсивний гібрид із відмінною реакцією на високий агрофон та інтенсифікацію технології вирощування
- Висока холодостійкість і добра посухостійкість у поєднанні з міцним стеблом та кореневою системою формують чудовий фундамент для повної реалізації потенціалу врожайності

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона недостатнього зволоження	7	65–70 тис.
Зона посухи	5	-

РЖТ АЛІККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

- Високопластичний гібрид з високою посухостійкістю рекомендований до вирощування у зонах дефіциту вологи
- Висока стійкість до вилягання та хвороб формує чудовий фундамент для вирощування у монокультурі та за різних видів обробітку ґрунту
- Високоврожайний та стабільний гібрид зі швидкою вологовіддачею

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	7
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	7	70–75 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ КЕЛОККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless optimal

ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

МІЦНЕ СТЕБЛО ТА КОРЕНЕВА СИСТЕМА

- Новітній зубоподібний гібрид ФАО 240 з інноваційною генетикою, швидкою вологовіддачею та високим потенціалом урожайності
- Високоінтенсивний гібрид зі стабільною високою врожайністю і швидким стартовим ростом, чудово адаптований до регіонів із достатнім та середнім зволоженням
- Компактний гібрид з високою толерантністю до фузаріозу, придатний до різного обробітку ґрунту та ефективного вирощування в монокультурі

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона недостатнього зволоження	7	65–70 тис.
Зона посухи	5	-

РЖТ АККСТРІД

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

- **Лідер у своїй групі ФАО серед зубоподібних гібридів завдяки високій посухостійкості та пластичності**
- **Гібрид поєднує в собі високу посухостійкість і швидку вологовіддачу, що є максимально необхідними характеристиками для умов сьогодення**
- **Надзвичайно висока адаптованість до різних технологій сівби та вирощування**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	7	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ВЕЛЮККСО

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

ВИСОКА МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН



- **Найвища врожайність і стабільність у зоні посухи серед гібридів кременисто-зубоподібної групи!**
- **Надзвичайна пластичність і стабільність у поєднанні з чудовою реакцією на збільшення густоти у більшості зон зволоження гарантують досягнення максимального потенціалу врожайності**
- **Потужна архітектура врожаю сформована гнучкістю до умов вирощування та збереженням високої маси тисячі зерен у надпосушливих умовах**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *ЛІНІЙНИЙ*



Висока продуктивність навіть за загущення

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	75–80 тис.
Зона середнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона посухи	9	50–55 тис.

РЖТ ПЕТЕРККСОН

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

НОВИНКА

stressless optimal

ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ



- **Високоінтенсивний гібрид з високим потенціалом урожайності та відмінною реакцією на інтенсифікацію технології**
- **Швидка вологовіддача зерна забезпечує ефективне збирання та зниження витрат на досушування**
- **Висока холодостійкість у поєднанні з доброю посухостійкістю забезпечує стабільний розвиток рослин за стресових умов вирощування**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	7	45–55 тис.

КУКУРУДЗА | зубоподібний

290 ФАО

Використання: *зерно*
Висота рослини: *середня*

РЖТ МОТОРІККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

ЛІДЕР З ПРОДАЖУ

stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ



- Наш бестселер у зоні посухи та стандарт посухостійкості й стабільності у важких умовах сьогодення
- Швидка вологовіддача і початкові темпи росту у поєднанні з високою регулярністю початків у несприятливих умовах формують надійний фундамент реалізації потенціалу
- Дуже комфортна висота рослини, міцне стебло та коренева система гарантують ефективне вирощування за різних технологій сівби і живлення

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *КОМПЕНСАТОРНИЙ*



Гнучка реакція на зміну густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	65–70 тис.
Зона середнього зволоження	9	60–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	55–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ЛІПЕККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless dry

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

- **Гібрид, перевірений часом! Чудове поєднання стійкості до несприятливих погодних умов і пластичності до вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах**
- **Стійкість до вилягання в поєднанні з високою толерантністю до фузаріозу стебла і початка є основою для відмінного результату за різних технологій сівби та вирощування**
- **Надзвичайно стабільний і високоврожайний гібрид, перевірений роками вирощування у всіх регіонах кукурудзяного поясу**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	8	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	8	60–65 тис.
Зона посухи	7	45–55 тис.

РЖТ ЕККЗАКТ

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless optimal

ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ

ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ

- **Чудовий вибір у зоні достатнього та середнього зволоження з високим потенціалом урожайності та прекрасною реакцією на інтенсивну технологію вирощування**
- **Висока холодостійкість і швидкі темпи стартового росту в поєднанні з доброю посухостійкістю дають можливість повністю реалізувати потенціал урожайності**
- **Гібрид має чудову реакцію на збільшення густоти та збереження стабільності для досягнення найвищих результатів урожайності**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *ЛІНІЙНИЙ*



Висока продуктивність навіть за загущення

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	75–80 тис.
Зона середнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона недостатнього зволоження	7	65–70 тис.
Зона посухи	5	-

РЖТ КОЛБІККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

НОВИНКА

stressless optimal

ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ



- Високоінтенсивний гібрид з високим потенціалом урожайності, що позитивно реагує на підвищення густоти стояння рослин та рівня мінерального живлення
- Потужний стартовий ріст забезпечує швидкий розвиток рослин та ефективне використання ресурсів на початкових етапах вегетації
- Висока придатність до пізнього збирання та вирощування в монокультурі забезпечує технологічну гнучкість у виробництві

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *ЛІНІЙНИЙ*



Висока продуктивність навіть за загущення

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	75–80 тис.
Зона середнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона недостатнього зволоження	7	65–70 тис.
Зона посухи	5	-

РЖТ ОККСІТОП

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА І ПОЧАТКА

ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

- **Потужний гібрид з високою посухостійкістю та стабільністю в зоні посухи!**
- **Висока гнучкість у термінах сівби та толерантність до стресових умов забезпечують чудовий результат у посушливих умовах вирощування**
- **Висока стійкість до фузаріозу та міцність стебла в поєднанні з відмінною холодостійкістю створюють чудову адаптивність до різних технологій вирощування**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КОМПЕНСАТОРНИЙ*



Гнучка реакція на зміну густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	5	-
Зона середнього зволоження	7	60–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	55–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ТОЛДІККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

НОВИНКА

stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ



- Високий та стабільний потенціал урожайності в широкому діапазоні ґрунтово-кліматичних умов вирощування
- Висока посухостійкість у поєднанні з відмінною холодостійкістю забезпечує надійність гібрида за стресових умов вирощування
- Швидка вологовіддача та висока придатність до пізнього збирання забезпечують технологічну гнучкість і оптимізують витрати на досушування зерна

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	8

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ЗАНЕТІККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

ЛІДЕР З ПРОДАЖУ

stressless dry

ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



- **Наш стандарт у холодостійкості та стабільності у складних умовах вирощування**
- **Висока посухостійкість дає змогу зберігати продуктивність за тривалого дефіциту вологи та високих температур**
- **Має швидку вологовіддачу та стабільно високі результати врожайності**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ВОРКС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

НОВИНКА

stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ

ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ



- Високий потенціал урожайності та відмінна адаптація до зон середнього, недостатнього зволоження і посухи
- Швидкий стартовий ріст у поєднанні з високою холодостійкістю забезпечує потужний розвиток рослин на початкових етапах вегетації
- Висока посухостійкість та адаптивність до мінімального і нульового обробітку ґрунту забезпечують стабільну продуктивність за ресурсоощадних технологій вирощування

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КОМПЕНСАТОРНИЙ*



Гнучка реакція на зміну густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	65–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	60–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	55–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ТЕККСІЯ

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless optimal

ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

- **Чудове поєднання інтенсивності та швидкої вологовіддачі для забезпечення високого результату**
- **Висока холодостійкість і швидкі темпи стартового росту в поєднанні з доброю посухостійкістю дають можливість повністю реалізувати потенціал урожайності**
- **Поєднує в собі всі агрономічні характеристики для відкриття нових можливостей ваших полів!**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	7	45–55 тис.

РЖТ ПІНККФЛОЙД

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

НОВИНКА

stressless optimal

ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ



- Високоінтенсивний гібрид з високим потенціалом урожайності та відмінною реакцією на підвищений рівень мінерального живлення
- Швидкі темпи стартового росту забезпечують потужний розвиток рослин та ефективне використання ресурсів протягом вегетації
- Швидка вологовіддача зерна забезпечує оптимальну збиральну вологість та сприяє зниженню витрат на досушування

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	7
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	7	45–55 тис.

РЖТ ЕЛЕККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

- **Високий потенціал урожайності з відмінною здатністю формувати продуктивність за обмеженого вологозабезпечення**
- **Швидкий стартовий ріст у поєднанні з високою стійкістю до стресових умов посухи!**
- **Чудова адаптованість до різних технологій вирощування в поєднанні з високою вологовіддачею забезпечує відмінний результат за різних умов вирощування**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ГЮККСО

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

МІЦНЕ СТЕБЛО ТА КОРЕНЕВА СИСТЕМА

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

- **Високий потенціал урожайності та потужна архітектура рослини для максимальної продуктивності в умовах тривалої вегетації**
- **Надзвичайно потужний гібрид з високою стійкістю до стресових умов вирощування у різних регіонах, рекомендований для вирощування на зрошенні!**
- **Висока посухостійкість у поєднанні з міцним стеблом та кореневою системою формує потужний фундамент для відмінного результату за різних умов вирощування**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *ЛІНІЙНИЙ*



Висока продуктивність навіть за загущення

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	8

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона середнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	55–60 тис.
Зона посухи	9	45–55 (*85–95) тис.

*для зрошення

